

1. 舞台工程

- A. 主基礎舞台 (W:1680cm D:1050cm)
- B. Layher結構 (W:4620cm D:1350cm)
- C. 後台舞台 (W:1260cm D:840cm)

2. 視訊

- A. 主舞台-中央對開彩幕-----80x80cm(繪圖尺寸):72片
左右彩幕-----80x80cm(繪圖尺寸):108片
- B. 舞台立面外
斜條彩幕-----80x80cm(繪圖尺寸):64片
左右PGM彩幕-----80x80cm(繪圖尺寸):108片
- C. 二次升降立面彩幕-----80x80cm(繪圖尺寸):12片

彩幕規格將於硬體商確認後調整整體設計尺寸與配置。

3. 機械器材

- A. 主舞台二次升降-6尺x6尺x1組
- B. 主舞台中央彩幕門對開結構
- C. 美國升降

4. 佈景

- A. 地毯造形(白地毯)
 - B. 造型燈箱(詳細尺寸如施工圖說明)
- 燈管施工做法將於硬體商確認後適度調整設計尺寸與配置。

6. 周圍硬體需求


- A. 安全圍籬,總長度100m(舞台前緣與手臂,依照導播拍攝需求設置)
 - B. 帳棚6mX6m-----5組, 帳棚3mX3m-----26組(含工作藝人與工程用)(暫定)
 - C. 帳棚內裝配桌椅及全身鏡衣架以及電源
 - D. 控制台x2
 - E. 攝影高台(高5尺x長寬6尺x2座)+樓梯
 - F. 媒體攝影台(視需求訂)
 - G. 後台周邊相關黑色圍布圍籬
 - H. 樂器推台加剎車活輪 (9x9xH:0.5) (6x6xH:0.5) (3x6xH:0.5)
- 相關數量配置將於硬體商確認後與節目部確認。

7. 特效


相關特效需求配置將於硬體商確認後與導播確認。

8. 舞台結構技師認證


9. 廠商需有大型演唱會&晚會之經驗



耶誕晚會舞台-平面圖-造形地毯尺寸




耶誕晚會舞台-立面圖



單位: 1大格=7尺=210cm 1小格=1尺=30cm


耶誕晚會舞台-側面圖



單位: 1大格=7尺=210cm 1小格=1尺=30cm

耶誕晚會舞台-彩幕配置圖



彩幕總計-----466片



單位: 1大格=7尺=210cm 1小格=1尺=30cm

耶誕晚會舞台-造型燈箱圖

可變色燈箱,附AI檔切割



攝影機等拍攝硬體器材，
位置須依照導播拍攝考量再做配置移動！

